



## ŠKODA Fabia Combi

## Zážehové motory

Technické údaje	1,0 MPI/55 kW	1,2 TSI/66 kW	1,2 TSI/81 kW	1,2 TSI/81 kW (A)
<b>Motor</b>				
Motor	zážehový, řadový, chlazený kapalinou, 2× OHC, uložený vpředu napříč	zážehový, přeplňovaný turbodmychadlem, řadový, chlazený kapalinou, 2× OHC, uložený vpředu napříč		
Počet válců	3	4	4	4
Zdvihový objem [cm <sup>3</sup> ]	999	1197	1197	1197
Vrtání × zdvih [mm × mm]	74,5 × 76,4	71,0 × 75,6	71,0 × 75,6	71,0 × 75,6
Maximální výkon/otáčky [kW/min <sup>-1</sup> ]	55/6200	66/4400-5400	81/4600-5600	81/4600-5600
Maximální točivý moment/otáčky [Nm/min <sup>-1</sup> ]	95/3000-4300	160/1400-3500	175/1400-4000	175/1400-4000
Kompresní poměr	10,5 : 1	10,5 : 1	10,5 : 1	10,5 : 1
Exhalační norma	EU 6			
Plnění	elektronické vícebodové vstřikování paliva MPI	elektronicky řízené přímé vstřikování paliva		
Zapalování	elektronické bezdotykové, řízené řídicí jednotkou			
Mazání	tlakové oběžné s plnopřetokovým čističem oleje			
Palivo	bezolovnatý benzin min. o. č. 95 (91)*	bezolovnatý benzin min. o. č. 95		
<b>Pohon</b>				
Pohon	pohon předních kol			
Spojka	třecí suchá, hydraulicky ovládaná jednokotoučová, s talířovou pružinou a bezazbestovým obložení			dvě souosé spojky, suché, vícelamelové, elektrohydraulicky ovládané
Převodovka	mechanická pětistupňová, plně synchronizovaná		mechanická šestistupňová, plně synchronizovaná	automatická sedmistupňová DSG s možností manuálního řízení Tiptronic
Převodové stupně	I-3,64 II-1,95 III-1,27 IV-0,96 V-0,80 Z-3,62	I-3,77 II-1,95 III-1,28 IV-0,93 V-0,74 Z-3,18	I-3,62 II-1,95 III-1,28 IV-0,93 V-0,74 VI-0,61 Z-3,18	I-3,76 II-2,37 III-1,58 IV-1,11 V-1,14 VI-0,94 VII-0,78 Z-4,28
Stálý převod	4,812	3,625	3,933	4,105/3,120/3,900



## ŠKODA Fabia Combi

## Zážehové motory

Technické údaje	1,0 MPI/55 kW	1,2 TSI/66 kW	1,2 TSI/81 kW	1,2 TSI/81 kW (A)
<b>Podvozek</b>				
Přední náprava	zavěšení MacPherson se spodními trojúhelníkovými rameny a příčným zkrutným stabilizátorem			
Zadní náprava	kliková s vlečenými rameny			
Odpružení	vinutými pružinami s teleskopickými tlumiči, vzadu s tlumiči vně pružin			
Brzdy	kapalinové dvouokruhové, diagonálně propojené s podtlakovým posilovačem			
Brzdy vpředu	kotoučové, s kotouči s vnitřním chlazením a jednopístovými plovoucími třmeny			
Brzdy vzadu	bubnové		kotoučové	
Parkovací brzda	ruční mechanická na zadní kola			
Řízení	hřebenové přímočinné s elektromechanickým posilovačem			
Kola	5J×14"		6J×15"	
Pneumatiky	175/70 R14		185/60 R15	
<b>Karoserie</b>				
Karoserie	pětidveřová, pětimístná, dvouprostorová			
Součinitel odporu vzduchu c <sub>x</sub>	0,304	0,307	0,309	
<b>Vnější rozměry</b>				
Délka [mm]	4257			
Šířka [mm]	1732			
Výška (při pohotovostní hmotnosti) [mm]	1467			
Rozvor [mm]	2470			
Světlá výška (při pohotovostní hmotnosti) [mm]	135			
Výška nákladové hrany (při pohotovostní hmotnosti) [mm]	611			
Rozchod kol vpředu [mm]	1463		1457	
Rozchod kol vzadu [mm]	1457		1451	
<b>Vnitřní rozměry</b>				
Šířka v loktech na předních sedadlech [mm]	1401			
Šířka v loktech na zadních sedadlech [mm]	1386			
Efektivní prostor pro hlavu vpředu [mm]	1021			
Efektivní prostor pro hlavu vzadu [mm]	967			
Objem zavazadlového prostoru [l]	530			
Objem zavazadlového prostoru při sklopených zadních sedadlech [l]	1395			



## ŠKODA Fabia Combi

## Zážehové motory

Technické údaje	1,0 MPI/55 kW	1,2 TSI/66 kW	1,2 TSI/81 kW	1,2 TSI/81 kW (A)
<b>Hmotnosti</b>				
Pohotovostní hmotnost – s řidičem** [kg]	1079	1133	1153	1178
Užitečné zatížení – s řidičem** [kg]	530			
Celková hmotnost [kg]	1534	1588	1608	1633
Maximální zatížení střechy [kg]	75			
Maximální hmotnost přípojného vozidla nebrzděného [kg]	530	560	570	580
Maximální hmotnost přípojného vozidla brzděného – stoupání 12 % [kg]	800	1000	1100	
Maximální hmotnost přípojného vozidla brzděného – stoupání 8 % [kg]	1000	1100		
Maximální svislé zatížení tažného zařízení [kg]	50			
<b>Náplně</b>				
Objem palivové nádrže [l]	45			
<b>Provozní vlastnosti</b>				
Maximální rychlost [km/h]	175	185	199	199
Zrychlení 0–100 km/h [s]	14,9	11,0	9,6	9,6
Spotřeba (1999/100/ES)				
– město [l/100 km]	5,7	5,9	6,0	5,7
– mimo město [l/100 km]	4,1	3,9	4,0	4,0
– kombinovaná [l/100 km]	4,7	4,6	4,7	4,6
Emise CO <sub>2</sub> [g/km]	107	105	108	107
Vnější průměr zatáčení obrysový [m]	10,4			

\* Při použití benzínu s nižším oktanovým číslem může dojít k mírnému snížení výkonu.

\*\* Platí pro vůz se základní výbavou, hmotnost řidiče 75 kg.



## ŠKODA Fabia Combi

## Vznětové motory

Technické údaje	1,4 TDI/55 kW	1,4 TDI/66 kW	1,4 TDI/66 kW (A)	1,4 TDI/77 kW
<b>Motor</b>				
Motor	vznětový, přeplňovaný turbodmychadlem s nastavitelnou geometrií lopatek, řadový, chlazený kapalinou, 2× OHC, uložený vpředu napříč			
Počet válců	3			
Zdvihový objem [cm <sup>3</sup> ]	1422			
Vrtání × zdvih [mm × mm]	79,5 × 95,5			
Maximální výkon/otáčky [kW/min <sup>-1</sup> ]	55/3000-3750	66/3000-3250		77/3500-3750
Maximální točivý moment/otáčky [Nm/min <sup>-1</sup> ]	210/1500-2000	230/1750-2500		250/1750-2500
Kompresní poměr	16,2 : 1			
Exhalační norma	EU 6			
Plnění	elektronicky řízené vysokotlaké vstřikování systémem common-rail			
Mazání	tlakové oběžné s plnopřtokovým čističem oleje			
Palivo	motorová nafta			
<b>Pohon</b>				
Pohon	pohon předních kol			
Spojka	třecí suchá, hydraulicky ovládaná jednokotoučová, s talířovou pružinou a bezazbestovým obložení	dvě souosé spojky, suché, vícemelové, elektrohydraulicky ovládané		třecí suchá, hydraulicky ovládaná jednokotoučová, s talířovou pružinou a bezazbestovým obložení
Převodovka	mechanická pětistupňová, plně synchronizovaná		automatická sedmistupňová DSG s možností manuálního řazení Tiptronic	mechanická pětistupňová, plně synchronizovaná
Převodové stupně	I-3,78 II-1,94 III-1,19 IV-0,82 V-0,63 Z-3,60	I-3,78 II-1,94 III-1,19 IV-0,82 V-0,63 Z-3,60	I-3,50 II-2,09 III-1,34 IV-0,93 V-0,97 VI-0,78 VII-0,65 Z-3,72	I-3,78 II-1,94 III-1,19 IV-0,82 V-0,63 Z-3,60
Stálý převod	3,389		4,438/3,227/4,176	3,389
<b>Podvozek</b>				
Přední náprava	zavěšení MacPherson se spodními trojúhelníkovými rameny a příčným zkrutným stabilizátorem			
Zadní náprava	kliková s vlečenými rameny			
Odpružení	vinutými pružinami s teleskopickými tlumiči, vzadu s tlumiči vně pružin			
Brzdy	kapalinové dvouokruhové, diagonálně propojené s podtlakovým posilovačem			
Brzdy vpředu	kotoučové, s kotouči s vnitřním chlazením a jednopístovými plovoucími třmeny			
Brzdy vzadu	bubnové			
Parkovací brzda	ruční mechanická na zadní kola			
Řízení	hřebenové přímočinné s elektromechanickým posilovačem			
Kola	5j×14"			6j×15"
Pneumatiky	175/70 R14			185/60 R15



## ŠKODA Fabia Combi

## Vznětové motory

Technické údaje		1,4 TDI/55 kW	1,4 TDI/66 kW	1,4 TDI/66 kW (A)	1,4 TDI/77 kW
<b>Karoserie</b>					
Karoserie		pětidveřová, pětimístná, dvouprostorová			
Součinitel odporu vzduchu $c_x$		0,302			0,306
<b>Vnější rozměry</b>					
Délka	[mm]	4257			
Šířka	[mm]	1732			
Výška (při pohotovostní hmotnosti)	[mm]	1467			
Rozvor	[mm]	2470			
Světlá výška (při pohotovostní hmotnosti)	[mm]	135			
Výška nákladové hrany (při pohotovostní hmotnosti)	[mm]	611			
Rozchod kol vpředu	[mm]	1463			1457
Rozchod kol vzadu	[mm]	1457			1451
<b>Vnitřní rozměry</b>					
Šířka v loktech na předních sedadlech	[mm]	1401			
Šířka v loktech na zadních sedadlech	[mm]	1386			
Efektivní prostor pro hlavu vpředu	[mm]	1021			
Efektivní prostor pro hlavu vzadu	[mm]	967			
Objem zavazadlového prostoru	[l]	530			
Objem zavazadlového prostoru při sklopených zadních sedadlech	[l]	1395			
<b>Hmotnosti</b>					
Pohotovostní hmotnost - s řidičem**	[kg]	1180	1180	1210	1189
Užitečné zatížení - s řidičem**	[kg]	530			
Celková hmotnost	[kg]	1635	1635	1665	1644
Maximální zatížení střechy	[kg]	75			
Maximální hmotnost přípojného vozidla nebrzděného	[kg]	590	590	600	590
Maximální hmotnost přípojného vozidla brzděného - stoupání 12 %	[kg]	1000	1100		
Maximální hmotnost přípojného vozidla brzděného - stoupání 8 %	[kg]	1100	1200		
Maximální svislé zatížení tažného zařízení	[kg]	50			
<b>Náplně</b>					
Objem palivové nádrže	[l]	45			



## ŠKODA Fabia Combi

## Vznětové motory

Technické údaje	1,4 TDI/55 kW	1,4 TDI/66 kW	1,4 TDI/66 kW (A)	1,4 TDI/77 kW
<b>Provozní vlastnosti</b>				
Maximální rychlost [km/h]	175	184	184	196
Zrychlení 0-100 km/h [s]	13,3	11,3	11,3	10,2
Spotřeba (1999/100/ES)				
- město [l/100 km]	4,0	4,0	4,0	4,0
- mimo město [l/100 km]	3,1	3,1	3,4	3,3
- kombinovaná [l/100 km]	3,4	3,4	3,6	3,5
Emise CO <sub>2</sub> [g/km]	89	89	94	92
Vnější průměr zatáčení obrysový [m]	10,4			

\*\* Platí pro vůz se základní výbavou, hmotnost řidiče 75 kg.