



**ŠKODA**  
SIMPLY CLEVER

# ŠKODA OCTAVIA COMBI RS 245

Technische Daten	2,0 TSI/180 kW	2,0 TSI/180 kW (A)
<b>Motor</b>		
Motorart	Ottomotor, Turbolader, in Reihe, flüssigkeitsgekühlt, 2× OHC, vorn quer eingebaut	
Zylinderzahl	4	
Hubraum [cm <sup>3</sup> ]	1984	
Bohrung × Hub [mm × mm]	82,5 × 92,8	
Max. Leistung/Drehzahl [kW/min <sup>-1</sup> ]	180/5000–6700	
Max. Drehmoment/Drehzahl [Nm/min <sup>-1</sup> ]	370/1600–4300	
Verdichtungsverhältnis	9,6 : 1	
Exhalationsnorm	EU 6	
Gemischaufbereitung	elektronisch gesteuerte, kombinierte (direkte und indirekte) Kraftstoffeinspritzung	
Zündung	kontaktlos, steuereinheitsgeregelt	
Schmierung	Druckumlaufschmierung mit Hauptstromfilter	
Kraftstoff	Benzin bleifrei, min. ROZ 95	
<b>Antrieb</b>		
Antrieb	Frontantrieb	
Kupplung	hydraulische Einscheibentrocken-kupplung mit Tellerfeder und asbestfreiem Belag	zwei elektrohydraulische Koaxial-Lamellenkupplungen
Getriebe	voll synchronisiertes 6-Gang-Schaltgetriebe	DSG 7-Gang-Automatikgetriebe mit Tiptronic Funktion
Getriebeübersetzung	I-3,77 II-2,09 III-1,48 IV-1,09 V-1,10 VI-0,91 R-4,55	I-3,40 II-2,75 III-1,77 IV-0,93 V-0,71 VI-0,76 VII-0,64 R-2,90
Achsübersetzung	3,45/2,76	4,17/3,13
<b>Fahrwerk</b>		
Vorderachse	MacPherson-Federbeine mit Dreiecksquerlenkern und Torsionsstabilisator	
Hinterachse	Mehrlenkerachse mit einem Längslenker, drei Querlenkern und Torsionsstabilisator	
Federung	Schraubenfeder mit Teleskopstoßdämpfern, hinten Gasdruckstoßdämpfer	
Bremsen	Hydraulik-Zweikreisbremssystem, diagonal mit dem Bremskraftverstärker mit dem Dual Rate-System verbunden	
Bremsen – vorne	Scheibenbremsen, mit innenbelüfteten Scheibenbremsen und Einkolben-Schwimmbremssattel	
Bremsen – hinten	Scheibenbremsen	
Handbremse	handbetätigt, mechanisch, auf Hinterräder wirkend	
Lenkung	direkte Zahnstangenlenkung mit elektromechanischer Servolenkung	
Räder	7,5J × 19"	
Reifen	225/35 R19	



**ŠKODA**  
SIMPLY CLEVER

# ŠKODA OCTAVIA COMBI RS 245

Technische Daten		2,0 TSI/180 kW	2,0 TSI/180 kW (A)
<b>Karosserie</b>			
Karosserie		Fünfsitzer, fünftürig inkl. Heckklappe	
Luftwiderstandsbeiwert $C_w$		0,319	
<b>Außenmaße</b>			
Länge	[mm]	4689	
Breite	[mm]	1814	
Höhe (bei Leergewicht)	[mm]	1452	
Radstand	[mm]	2680	
Bodenfreiheit (bei Leergewicht)	[mm]	127	
Ladekantenhöhe (bei Leergewicht)	[mm]	619	
Spurweite vorn	[mm]	1535	
Spurweite hinten	[mm]	1544	
<b>Innenmaße</b>			
Ellenbogenbreite vorn	[mm]	1454	
Ellenbogenbreite hinten	[mm]	1449	
Kopfraum vorn	[mm]	983	
Kopfraum hinten	[mm]	995	
Gepäckraumvolumen	[l]	610	
Gepäckraumvolumen bei umgeklappten Rücksitzlehne	[l]	1740	
<b>Gewichte</b>			
Leergewicht – mit Fahrer**	[kg]	1467	1487
Effektive Zuladung – mit Fahrer**	[kg]	566	
Zulässiges Gesamtgewicht	[kg]	1958	1978
Max. Dachgepäckträger	[kg]	75	
Max. Anhängelast ungebremst	[kg]	730	740
Max. Anhängelast gebremst – 12%	[kg]	1600	
Max. Anhängelast gebremst – 8%	[kg]	1800	
Anhängerkupplung (Max. Stützlast)	[kg]	75	
<b>Füllmengen</b>			
Tankinhalt	[l]	50	



**ŠKODA**  
SIMPLY CLEVER

# ŠKODA OCTAVIA COMBI RS 245

Technische Daten		2,0 TSI/180 kW	2,0 TSI/180 kW (A)
<b>Fahreigenschaften</b>			
Höchstgeschwindigkeit	[km/h]	250	250
Beschleunigung 0–100 km/h	[s]	6,7	6,7
Verbrauch (1999/100/EG)			
Verbrauch – Stadt	[l/100 km]	8,7	8,3
Verbrauch – über Land	[l/100 km]	5,4	5,3
Verbrauch – kombiniert	[l/100 km]	6,6	6,4
Emissionen CO <sub>2</sub>	[g/km]	150	146
Spurkreisdurchmesser	[m]		10,5

Die Angaben sind vorläufig.

\*\* Die Angaben sind für die Basisversion gültig, Gewicht des Fahrers 75 kg.