



ŠKODA OCTAVIA COMBI

Dieselmotoren

ŠKODA
SIMPLY CLEVER

Technische Daten	2,0 TDI/85 kW	2,0 TDI/110 kW (A)
Motor		
Motorart	Turbodieselmotor, Abgasturbolader mit variabler Ladergeometrie, in Reihe, flüssigkeitsgekühlt, 2x OHC, vorn quer eingebaut	
Zylinderzahl	4	
Hubraum [cm ³]	1968	
Bohrung × Hub [mm × mm]	81,0 × 95,5	
Max. Leistung/Drehzahl [kW/min ⁻¹]	85/2750–4250	110/3000–4200
Max. Drehmoment/Drehzahl [Nm/min ⁻¹]	300/1600–2500	360/1600–2750
Verdichtungsverhältnis	16,0 : 1	
Exhalationsnorm	EU 6 DG	
Gemischaufbereitung	elektronisch geregelte Hochdruckeinspritzung mit Common-Rail-System	
Schmierung	Druckumlaufschmierung mit Hauptstromfilter	
Kraftstoff	Diesel	
Antrieb		
Antrieb	Frontantrieb	
Kupplung	hydraulische Einscheibentrockenkupplung mit Tellerfeder und asbestfreiem Belag	zwei elektrohydraulische Koaxial-Lamellenkupplungen
Getriebe	voll synchronisiertes 6-Gang-Schaltgetriebe	DSG 7-Gang-Automatikgetriebe mit Tiptronic Funktion
Getriebetübersetzung	I-3,750 II-1,952 III-1,200 IV-0,833 V-0,638 VI-0,510 R-3,583	I-3,579 II-2,750 III-1,677 IV-0,889 V-0,677 VI-0,722 VII-0,561 R-2,900
Achsübersetzung	3,684	4,167/3,125
Fahrwerk		
Vorderachse	MacPherson-Federbeine mit Dreiecksquerlenkern und Torsionsstabilisator	
Hinterachse	Verbundlenker-Kurbelachse	
Federung	Schraubenfeder mit Teleskopstoßdämpfern, hinten Gasdruckstoßdämpfer	
Bremsen	Hydraulik-Zweikreisbremssystem, diagonal mit elektromechanischem Bremskraftverstärker	
Bremsen – vorne	Scheibenbremsen, mit innenbelüfteten Scheibenbremsen und Einkolben-Schwimmbremssattel	
Bremsen – hinten	Scheibenbremsen	
Handbremse	elektromechanisch, auf Hinterräder wirkend	
Lenkung	direkte Zahnstangenlenkung mit elektromechanischer Servolenkung	
Karosserie		
Karosserie	Fünfsitzer, fünftürig inkl. Heckklappe	
Luftwiderstandsbeiwert c _w	0,272	0,271



ŠKODA OCTAVIA COMBI

Dieselmotoren

ŠKODA
SIMPLY CLEVER

Technische Daten		2,0 TDI/85 kW	2,0 TDI/110 kW (A)
Außenmaße			
Länge	[mm]	4689	
Breite	[mm]	1829	
Höhe (bei Leergewicht)	[mm]	1468	
Radstand	[mm]	2686	
Bodenfreiheit (bei Leergewicht)	[mm]	142	
Ladekantenhöhe (bei Leergewicht)	[mm]	632	
Spurweite vorn	[mm]	1543	
Spurweite hinten	[mm]	1535	
Innenmaße			
Ellenbogenbreite vorn	[mm]	1463	
Ellenbogenbreite hinten	[mm]	1444	
Kopfraum vorn	[mm]	1039	
Kopfraum hinten	[mm]	985	
Gepäckraumvolumen	[l]	640	
Gepäckraumvolumen bei umgeklappten Rücksitzlehne	[l]	1700	
Gewichte			
Leergewicht – mit Fahrer*	[kg]	1435–1637	1473–1675
Effektive Zuladung – mit Fahrer*	[kg]	378–590	390–592
Zulässiges Gesamtgewicht	[kg]	1940	1990
Max. Dachgepäckträger	[kg]	75	
Max. Anhängelast ungebremst	[kg]	710	730
Max. Anhängelast gebremst – 12%	[kg]	1500	1600
Max. Anhängelast gebremst – 8%	[kg]	1500	1600
Anhängerkupplung (Max. Stützlast)	[kg]	80	



ŠKODA
SIMPLY CLEVER

ŠKODA OCTAVIA COMBI

Dieselmotoren

Technische Daten	2,0 TDI/85 kW	2,0 TDI/110 kW (A)
Füllmengen		
Tankinhalt [l]	45	
Fahreigenschaften		
Höchstgeschwindigkeit [km/h]	205	222
Beschleunigung 0–100 km/h [s]	10,4	8,8
Spurkreisdurchmesser [m]	10,4	

Die technischen Daten sind für die Basisversion gültig. Die Verbrauchs- und Emissionswerte lagen zum Redaktionsschluss nicht vor.

* Die Angaben sind für die Basisversion gültig. Gewicht des Fahrers 75 kg.



ŠKODA
SIMPLY CLEVER

ŠKODA OCTAVIA COMBI

Dieselmotoren

