



ŠKODA
SIMPLY CLEVER

ŠKODA OCTAVIA COMBI

Zážehové motory

Technické údaje	1,0 TSI/81 kW e-TEC (A)
Motor	
Motor	zážehový, přeplňovaný turbodmychadlem, řadový, chlazený kapalinou, 2× OHC, uložený vpředu napříč
Počet válců	3
Zdvihový objem [cm ³]	999
Vrtání × zdvih [mm × mm]	74,5 × 76,4
Maximální výkon/otáčky [kW/min ⁻¹]	81/5500
Maximální točivý moment/otáčky [Nm/min ⁻¹]	200/2000–3000
Kompresní poměr	11,5 : 1
Exhalační norma	EU 6 AP
Plnění	elektronicky řízené přímé vstřikování paliva
Zapalování	elektronické bezdotykové, řízené řídicí jednotkou
Mazání	tlačkové oběžné s plnopřetokovým čističem oleje
Palivo	bezolovnatý benzin min. o. č. 95
Pohon	
Pohon	pohon předních kol
Spojka	dvě souosé spojky, suché, vícelamelové, elektrohydraulicky ovládané
Převodovka	automatická sedmistupňová DSG s možností manuálního řazení Tiptronic
Převodové stupně	I-3,765 II-2,273 III-1,531 IV-1,133 V-1,176 VI-0,956 VII-0,795 Z-4,170
Stálý převod	4,438/3,227/4,176
Podvozek	
Přední náprava	zavěšení MacPherson se spodními trojúhelníkovými rameny a příčným zkrutným stabilizátorem
Zadní náprava	kliková s vlečenými rameny
Odpružení	vinutými pružinami s teleskopickými tlumiči, vzadu s tlumiči vně pružin
Brzdy	kapalinové dvouokruhové, diagonálně propojené s elektromechanickým posilovačem
Brzdy vpředu	kotoučové, s kotouči s vnitřním chlazením a jednopístovými plovoucími třmeny
Brzdy vzadu	kotoučové
Parkovací brzda	elektromechanická na zadní kola
Řízení	hřebenové přímočinné s elektromechanickým posilovačem
Karoserie	
Karoserie	pětidveřová, pětimístná, dvouprostorová
Součinitel odporu vzduchu c _x	0,243



ŠKODA
SIMPLY CLEVER

ŠKODA OCTAVIA COMBI

Zážehové motory

Technické údaje		1,0 TSI/81 kW e-TEC (A)
Vnější rozměry		
Délka	[mm]	4689
Šířka	[mm]	1829
Výška (při pohotovostní hmotnosti)	[mm]	1468
Rozvor (při pohotovostní hmotnosti)	[mm]	2686
Světlá výška (při pohotovostní hmotnosti)	[mm]	142
Výška nákladové hrany (při pohotovostní hmotnosti)	[mm]	632
Rozchod kol vpředu	[mm]	1543
Rozchod kol vzadu	[mm]	1535
Vnitřní rozměry		
Šířka v loktech na předních sedadlech	[mm]	1463
Šířka v loktech na zadních sedadlech	[mm]	1444
Efektivní prostor pro hlavu vpředu	[mm]	1039
Efektivní prostor pro hlavu vzadu	[mm]	985
Objem zavazadlového prostoru	[l]	640
Objem zavazadlového prostoru při sklopených opěradlech zadních sedadel	[l]	1700
Hmotnosti		
Pohotovostní hmotnost – s řidičem*	[kg]	1353–1555
Užitečné zatížení – s řidičem*	[kg]	380–582
Celková hmotnost	[kg]	1860
Maximální zatížení střechy	[kg]	75
Maximální hmotnost přípojného vozidla nebrzděného	[kg]	670
Maximální hmotnost přípojného vozidla brzděného – stoupání 12 %	[kg]	1300
Maximální hmotnost přípojného vozidla brzděného – stoupání 8 %	[kg]	1300
Maximální svislé zatížení tažného zařízení	[kg]	80



ŠKODA
SIMPLY CLEVER

ŠKODA OCTAVIA COMBI

Zážehové motory

Technické údaje		1,0 TSI/81 kW e-TEC (A)
Náplně		
Objem palivové nádrže	[l]	45
Provozní vlastnosti		
Maximální rychlost	[km/h]	201
Zrychlení 0–100 km/h	[s]	10,6
Vnější průměr zatáčení – stopový	[m]	10,4

Technická data odpovídají modelu v základní specifikaci. Hodnoty spotřeby a emisí nebyly v době tiskové uzávěrky k dispozici.

* Platí pro vůz se základní výbavou, hmotnost řidiče 75 kg.



ŠKODA
SIMPLY CLEVER

ŠKODA OCTAVIA COMBI

Zážehové motory

